

ThaiAluwork aluframe Light

บริษัท ไทยอลูเวิร์ค จำกัด
THAI ALUWORK LIMITED

PRODUCT CATALOG



COLOR CHOICE

รูปแบบสีที่หลากหลาย

"ANODIZING"

ชุบสี



"NA - CLEAR"



"NA - 1"



"SATIN"



"BRONZE"



"BLACK"

การเคลือบผิวอลูมิเนียมด้วยการชุบเพื่อสร้างความหนาและความแข็งแรงบนพื้นผิว สามารถป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ อายุการใช้งานยาวนาน และยังสามารถเพิ่มสีสันทันให้แก่ชิ้นงาน

"POWDER COATING"

พ่นสี

การพ่นสีฝุ่นด้วยระบบอัตโนมัติจากประเทศสวีเดนผ่านกระบวนการอบความร้อน ทนทานต่อสภาพอากาศทั้งแสงแดดและความชื้น โดยใช้สีจากบริษัทชั้นนำ เช่น Jotun, Cornel, AkzoNobel และ TOA สามารถผลิตได้ทุกเฉดสี ไร้กังวลใจได้ในคุณภาพ



"FROST WHITE"



"OFF WHITE"



"COCONUT WHITE"



"CHAMPAGNE"



"NOBEL GREY"



"URBAN GREY"



"FLINT GREY"



"AUTUMN BROWN"



"PHANTOM BLACK"



"SUPER BLACK"

aluwood

Embrace the beauty of nature
with the strength of aluminium




ฟิล์มลายไม้แท้ จากอิตาลี



Tassie Oak



French Oak



Teak Brown



Teak Dark Brown

สัมผัสกับธรรมชาติ ด้วยอลูมิเนียมลายไม้ที่มีผิวเหมือนไม้จริง โดยใช้เทคโนโลยีฟิล์มจากประเทศอิตาลี ภายใต้แบรนด์ "aluwood" ผสมผสานระหว่างความอบอุ่นและความสงบของไม้ธรรมชาติและความทนทานอันเหนือกว่า โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาที่ยุ่ยยากหรือการสึกหรอ ทนต่อสภาพภูมิอากาศทั้งแสงแดดและความชื้น เปลี่ยนบ้านของคุณให้ได้ความงดงามของธรรมชาติด้วยความแข็งแกร่งของอลูมิเนียมอย่างยั่งยืน

ชุดบานเลื่อนประตู-หน้าต่าง
SLIDING WINDOWS-DOORS

01

ชุดบานกระทุ้ง
CASEMENT WINDOWS

06

ชุดบานสวิต - ช่องแสง
SHOPFRONT DOORS - FIXED

09

ชุดช่องแสง 3 นิ้ว
FIXED 3"

21

ชุดบานเปิดประตู
CASEMENT DOORS

22

กล่อง(ระแนง)


23

อื่นๆ


24

OTHERS

71.50 MM. FRAME 90° CUT




1



TYPICAL ELEVATION


2



3



4

5




95.00 MM. FRAME 90° CUT

1





2



TYPICAL ELEVATION










INTERMEDIATE IF NEED





No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนักร : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
1.		เฟรมบน บานเลื่อน	507108	4	6.40	0.8	1.90-2.20	2.10-2.30
			507110			1.0	2.50-2.70	2.80-3.00
			507112			1.2	3.00-3.20	3.30-3.60
			507115			1.5	3.60-3.80	3.80-4.10
2.		เฟรมข้าง บานเลื่อน	507208	4	6.40	0.8	1.70-2.00	1.90-2.30
			507210			1.0	2.10-2.30	2.30-2.60
			507212			1.2	2.60-2.80	2.80-3.10
			507215			1.5	3.00-3.30	3.20-3.60
3.		เฟรมล่าง บานเลื่อน	507408	4	6.40	0.8	1.90-2.30	2.10-2.60
			507410			1.0	2.50-2.70	2.70-3.00
			507412			1.2	3.00-3.20	3.20-3.50
			507415			1.5	3.60-3.80	3.80-4.10
4.		เสาอุ้งแฉ	507608	4	6.40	0.8	1.90-2.20	2.10-2.50
			507610			1.0	2.50-2.70	2.70-3.00
			507612			1.2	3.00-3.30	3.20-3.60
			507615			1.5	3.80-4.10	4.00-4.40
5.		เสาเคี้ยว	507708	4	6.40	0.8	1.90-2.20	2.10-2.50
			507710			1.0	2.50-2.70	2.70-3.00
			507712			1.2	3.00-3.30	3.20-3.60
			507715			1.5	3.90-4.10	4.10-4.40
6.		ขวางบน	508208	6	6.40	0.8	1.50-1.80	1.70-2.10
			508210			1.0	1.90-2.10	2.10-2.40
			508212			1.2	2.30-2.50	2.50-2.80
			508215			1.5	2.90-3.10	3.10-3.40
7.		ขวางล่าง	508108	6	6.40	0.8	2.00-2.40	2.20-2.60
			508110			1.0	2.50-2.90	2.70-3.00
			508112			1.2	3.00-3.40	3.20-3.60
			508115			1.5	3.50-3.70	3.70-4.00
8.		เสาตาย	508308	6	6.40	0.8	1.30-1.60	1.50-1.90
			508310			1.0	1.60-1.80	1.80-2.10
			508312			1.2	1.80-2.00	2.00-2.30
			508315			1.5	2.00-2.20	2.20-2.50
9.		ต่อกลาง บานเลื่อน	1153508	6	6.40	0.8	1.60-1.90	1.80-2.20
			1153510			1.0	2.00-2.30	2.30-2.70
			1153512			1.2	2.40-2.70	2.80-3.20
			1153515			1.5	2.80-3.10	3.30-3.70
10.		ดบรณ	507308	10	6.40	0.8	0.80-1.00	0.90-1.10
			507310			1.0	1.20-1.40	1.40-1.60
			507312			1.2	1.40-1.60	1.50-1.70


No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนักร : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
11.		ชนกลาง บานเลื่อน	507808	10	6.40	0.8	0.90-1.10	1.00-1.20
			507810			1.0	1.20-1.40	1.30-1.50
			507112			1.2	1.40-1.70	1.60-1.80
12.		กรอบมุ้ง บานเลื่อน	908508	10	6.40	0.8	1.20-1.50	1.30-1.60
			908510			1.0	1.60-1.80	1.70-1.90
			908512			1.2	1.80-2.10	1.90-2.10
13.		ชนกลางมุ้ง	507408	10	6.40	0.8	0.60-0.70	0.70-0.80
			507410			1.0	0.70-0.80	0.80-0.90
			507412			1.2	0.80-0.90	0.90-1.00
			507415			1.5	0.90-1.00	1.00-1.10
14.		เฟรมข้าง 3"	1159310	6	6.40	1.0	2.20-2.50	2.40-2.70
			1159312			1.2	2.70-2.90	2.80-3.20
15.		เฟรมล่าง 3"	1159410	6	6.40	1.0	2.50-2.70	2.70-3.00
			1159412			1.2	3.00-3.30	3.20-3.60
16.		เฟรมบน 3"	1159510	6	6.40	1.0	2.90-3.35	3.10-3.40
			1159512			1.2	3.40-3.80	3.80-4.00
17.		เสริมเฟรมข้าง	1251012	6	6.40	1.2	1.60-1.95	1.75-2.10
18.		เสริมเฟรมล่าง	1250912	6	6.40	1.2	1.80-2.00	2.00-2.40
19.		เสริมเฟรมบน	1251112	6	6.40	1.2	1.90-2.20	2.10-2.40

No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
20.		เฟรมล่างติดกล้อ 1x3/4	1313808	2	6.40	0.8	4.20-4.50	4.40-4.70
			1312210			1.0	4.50-4.90	4.70-5.20
			1244512			1.2	5.00-5.40	5.20-5.70
			1244215			1.5	6.00-6.40	6.20-6.70
21.		เฟรมบนติดกล้อ 1x1/2	1334808	2	6.40	0.8	3.90-4.20	4.00-4.40
			1334810			1.0	4.20-4.70	4.40-5.00
			1334812			1.2	5.20-5.50	5.40-5.80
			1334815			1.5	6.60-7.00	6.80-7.20
22.		เฟรมบนติดกล้อ 1x3/4	1314008	2	6.40	0.8	1.90-2.20	2.10-2.50
			1312310			1.0	2.50-2.70	2.70-3.00
			1244612			1.2	3.00-3.30	3.20-3.60
			1244315			1.5	3.90-4.10	4.10-4.40
23.		เฟรมข้างติดกล้อ 1x1/2	1334908	2	6.40	0.8	3.40-3.80	3.60-4.00
			1334910			1.0	3.80-4.30	4.00-4.60
			1334912			1.2	4.90-5.30	5.10-5.60
			1334915			1.5	6.00-6.50	6.20-6.70
24.		เฟรมข้างติดกล้อ 1x3/4	1313908	2	6.40	0.8	4.00-4.40	4.20-4.60
			1312410			1.0	4.40-4.80	4.70-5.10
			1244712			1.2	5.20-5.60	5.40-5.80
			1244415			1.5	6.00-6.50	6.20-6.70
25.		รางแขวนใหญ่	707415	2	6.00	1.0	2.60-2.90	2.70-3.00
			707417			1.2	3.60-4.00	3.80-4.20
26.		ชนกล้างรางแขวน	1228012	2	6.40	1.2	3.00-3.30	3.20-3.50

101.60 MM. FRAME 90° CUT





TYPICAL ELEVATION




No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนักร : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
1.		กรอบนอกกระทุ้ง ยูเนียน	1309312	6	6.40	1.2	1.90-2.30	2.10-2.40
			1309315			1.5	2.40-2.90	2.60-3.00
2.		กรอบในกระทุ้ง ยูเนียน (คิ้วนอก)	1309110	6	6.40	1.0	2.10-2.80	2.30-3.00
			1309112			1.2	3.00-3.40	3.20-3.50
			1309115			1.5	3.45-3.90	3.60-4.10
3.		กรอบในกระทุ้ง ยูเนียน (คิ้วใน)	1440112	6	6.40	1.2	3.00-3.40	3.20-3.50
4.		คิ้วกระทุ้ง	1309210	12	6.40	1.0	1.00-1.10	1.10-1.20
			1309212			1.2	1.10-1.20	1.20-1.30
			1309215			1.5	1.20-1.30	1.30-1.40
5.		แบ่งบานกระทุ้ง ยูเนียน	1421012	4	6.40	1.2	3.70-4.35	4.00-4.40
			1421015			1.5	4.40-4.70	4.50-4.90
6.		ชอยกลางกระทุ้ง ยูเนียน	1417310	6	6.40	1.0	3.60-4.10	3.70-4.30
			1417312			1.2	4.00-4.60	4.20-4.80
			1417315			1.5	4.60-5.20	5.10-5.50
7.		กรอบนอกกระทุ้ง	1095814	6	6.40	1.4	2.10-2.30	2.30-2.50
8.		กรอบในกระทุ้ง (คิ้วนอก)	1095712	6	6.40	1.2	3.00-3.30	3.20-3.50
			1095715			1.5	3.30-3.70	3.60-3.90
9.		คิ้วกระทุ้ง	1095910	20	6.40	1.0	0.80-1.10	0.90-1.20

No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนักร : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
10.		ประตูมีริม	607310	20	6.10	1.0	0.70-0.90	0.80-0.90
			607312			1.2	0.95-1.05	1.00-1.10
11.		หน้าต่างมีริม	607410	20	6.10	1.0	0.55-0.60	0.60-0.65
			607412			1.2	0.65-0.70	0.65-0.75
			607415			1.5	0.65-0.80	0.70-0.80
12.		ประตูไม่มีริม	607510	20	6.10	1.0	0.75-0.90	0.80-0.95
			607512			1.2	1.40-1.60	1.50-1.70
13.		หน้าต่างไม่มีริม	607608	20	6.10	0.8	0.50-0.55	0.50-0.60
			607610			1.0	0.60-0.70	0.65-0.75
			607612			1.2	1.30-1.50	1.40-1.60
14.		ซี่กลางใหญ่	607707	40	6.00	0.7	0.40-0.45	0.41-0.50
			607710			1.0	1.30-1.40	1.40-1.50
			607712			1.2	1.60-2.20	1.70-2.40



101.60 MM. FRAME 90° CUT




TYPICAL ELEVATION





101.60 MM. FRAME 90° CUT





101.60 MM. FRAME 90° CUT




TYPICAL ELEVATION





101.60 MM. FRAME 90° CUT





101.60 MM. FRAME 90° CUT




TYPICAL ELEVATION




101.60 MM. FRAME 90° CUT








101.60 MM. FRAME 90° CUT





TYPICAL ELEVATION














TYPICAL ELEVATION

101.60 MM. FRAME 90° CUT










No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนักร : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
1.		กล่องเรียบ 4"	506108	4	6.40	0.8	2.30-2.80	2.50-3.10
			506110			1.0	3.00-3.30	3.20-3.50
			506112			1.2	3.80-4.20	4.00-4.50
			506115			1.5	5.30-5.80	5.50-6.10
2.		กล่องร่อง 4"	506208	4	6.40	0.8	3.30-3.80	3.50-4.10
			506210			1.0	3.90-4.20	4.10-4.50
			506212			1.2	4.80-5.20	5.00-5.50
			506215			1.5	6.30-6.70	6.50-7.00
3.		กล่องเปิด 4"	506308	4	6.40	0.8	3.00-3.40	3.20-3.70
			506310			1.0	3.60-3.80	3.80-4.10
			506312			1.2	4.00-4.30	4.20-4.60
			506315			1.5	5.50-6.00	5.70-6.30
4.		ฝาปิดกล่องเปิด 4"	506608	8	6.40	0.8	1.30-1.50	1.50-1.70
			506610			1.0	1.70-1.90	1.90-2.10
			506612			1.2	2.00-2.20	2.10-2.40
			506615			1.5	2.20-2.50	2.40-2.70
5.		ตบร่อง 4"	506408	6	6.40	0.8	1.50-1.90	1.70-2.10
			506410			1.0	2.00-2.30	2.20-2.60
			506412			1.2	2.40-2.70	2.60-2.90
			506415			1.5	2.80-3.10	3.00-3.30
6.		ตบเรียบ 4"	506508	6	6.40	0.8	1.20-1.50	1.70-2.10
			506510			1.0	1.50-1.70	2.10-2.40
			506512			1.2	1.70-1.90	2.50-2.80
			506515			1.5	2.30-2.50	2.40-2.70
7.		กล่องแจ๊คสัน	505308	4	6.40	0.8	2.90-3.20	3.00-3.40
			505310			1.0	3.20-3.60	3.40-3.90
			505312			1.2	4.00-4.30	4.20-4.60
			505315			1.5	5.00-5.40	5.20-5.60
8.		ฝาปิดกล่องแจ๊คสัน	505408	10	6.40	0.8	2.00-2.30	2.20-2.60
			505410			1.0	2.20-2.50	2.50-2.80
			505412			1.2	2.50-2.80	2.70-3.00
			505415			1.5	2.80-3.10	3.00-3.30
9.		เสาข้างประตูสวิง	505708	4	6.40	0.8	3.00-3.30	3.20-3.50
			505710			1.0	3.30-3.70	3.50-4.00
			505712			1.2	4.00-4.50	4.20-4.80
			505715			1.5	5.10-5.50	5.30-5.80
10.		เสาข้างประตูสวิง	1310318	4	6.40	1.8	8.40-9.60	8.80-10.00
			1310320			2.0	9.90-11.60	10.30-12.00

No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนักร : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
11.		เสาบนประตู สวิง	506008	4	6.40	0.8	3.00-3.30	3.20-3.50
			506010			1.0	3.30-3.70	3.50-4.00
			506012			1.2	4.00-4.50	4.20-4.80
			506015			1.5	5.10-5.50	5.30-5.80
12.		เสาข้างประตู สวิง	505808	4	6.40	0.8	4.00-4.30	4.20-4.50
			505810			1.0	4.30-4.80	4.50-5.10
			505812			1.2	5.10-5.50	5.30-5.80
			505815			1.5	6.10-6.50	6.30-6.80
13.		คิ้วประตู	505908	20	6.00	0.8	0.40-0.50	0.50-0.60
			505910			1.0	0.60-0.70	0.80-0.90
			505912			1.2	0.80-0.90	0.90-1.00
14.		รูลสวิง	1016215	5	6.40	1.5	3.30-4.10	3.50-4.10
			1016217			1.7	4.30-4.95	4.50-5.00
15.		รูลสวิง (ตัวหนา)	505508	5	6.40	0.8	2.80-3.30	2.90-3.40
			505510			1.0	3.30-3.50	3.40-3.70
			505512			1.2	3.50-3.80	3.70-4.10
			505515			1.5	4.70-5.10	4.90-5.20
16.		คิ้วลอยเทใหญ่ (หัวมน)	508208	20	6.40	0.8	0.90-1.10	1.00-1.20
			508210			1.0	1.00-1.20	1.10-1.30
			508212			1.2	1.20-1.40	1.30-1.50
17.		คิ้วลอยเทเล็ก (หัวมน)	508108	20	6.40	0.8	0.50-0.60	0.60-0.70
			508110			1.0	0.70-0.80	0.80-0.90
			508112			1.2	0.80-0.90	0.90-1.00
			508115			1.5	1.10-1.30	1.20-1.40
18.		คิ้วลอยเทใหญ่ (หัวแหลม)	1305308	20	6.40	0.8	0.90-1.10	1.00-1.20
			13053110			1.0	1.00-1.20	1.10-1.30
			1305312			1.2	1.20-1.40	1.30-1.50
19.		คิ้วลอยเทเล็ก (หัวแหลม)	1148308	20	6.40	0.8	2.00-2.40	2.20-2.60
			1148310			1.0	2.50-2.90	2.70-3.00
			1148312			1.2	3.00-3.40	3.20-3.60
			1148315			1.5	3.50-3.70	3.70-4.00
20.		คิ้วลอยเทใหญ่ 1"	1148408	10	6.40	0.8	0.60-0.70	0.70-0.80

No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
21.		มือจับประตูสวิง	605920	4	6.40	2.0	4.35-5.50	4.50-5.50
22.		มือจับประตูสวิง 3.0mm.	1137530	4	6.40	3.0	6.00-7.75	6.20-7.75
23.		ซอยลูกฟัก 1"3/4x1"3/4	1149712	4	6.40	1.2	4.30-4.70	4.50-4.90
24.		ซอยลูกฟัก 1"x1"3/4	1161708	4	6.40	0.8	2.30-2.60	2.50-2.80
			1161710			1.0	2.60-2.90	2.80-3.10
			1161712			1.2	3.20-3.50	3.40-3.70
			1161715			1.5	3.60-3.90	3.80-4.10
25		คิ้วเหลี่ยม	16316	6	6.40		1.1-1.2	1.2-1.4

No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนักร : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
1.		กล่องร่อง 3"	1158710	4	6.40	1.0	3.40-3.80	3.70-4.00
			1158712			1.2	4.00-4.40	4.80-5.20
2.		กล่องเปิด 3"	1158810	4	6.40	1.0	2.90-3.40	3.20-3.90
			1158812			1.2	3.45-3.80	4.00-4.30
3.		กล่องเรียบ 3"	1158910	4	6.40	1.0	2.20-2.70	2.50-2.80
			1158912			1.2	3.20-3.60	3.60-4.00
4.		ฝาปิดกล่องเปิด 3"	1159008	12	6.40	0.8	1.10-1.40	1.30-1.50
			1159010			1.0	1.40-1.50	1.50-1.60
			1159012			1.2	1.50-1.70	1.60-1.80
5.		ตบร่อง 3"	1159108	6	6.40	0.8	1.70-2.15	1.90-2.20
			1159012			1.2	2.20-2.40	2.30-2.60
6.		ตบเรียบ 3"	1159108	10	6.40	0.8	1.00-1.50	1.20-1.60
			1159012			1.2	1.30-1.50	1.40-1.60
7.		กล่องร่อง ดัดโค้งประตู	1356315	4	6.40	1.5	5.60-6.10	6.30-6.50
			1616818			1.8	6.50-7.10	7.20-7.60
			1328520			2.0	7.90-8.80	8.20-8.80

No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนักร : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
1.		วงกบไม้ มีตั้ง	1323013	4	6.40	1.3	4.50-4.80	4.80-5.10
			1323018			1.8	6.20-6.70	6.50-6.90
2.		วงกบไม้ ไม่มีตั้ง	1314313	4	6.40	1.3	4.40-4.80	4.70-5.10
			1314315			1.5	5.20-5.60	5.30-5.90
3.		ขวางประตู บานเปิด	1336014	4	6.40	1.4	6.00-7.10	6.40-7.50
4.		ขวางประตู บานเปิดใหญ่	1336114	4	6.40	1.4	7.55-8.90	8.00-9.40
5.		คิ้วบานเปิด	1335914	4	6.40	1.4	0.65-0.80	0.70-0.85
6.		เสาช้าง ประตูบานเปิด	1336214	6	6.40	1.4	5.20-5.60	5.30-5.90
7.		เสาช้างบังใบ ประตูบานเปิด	1336314	6	6.40	1.4	5.80-6.30	6.00-6.90

No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
1.		กล่อง 1" x 2"	8031.10	4	6.00	1.0	2.50-2.70	2.70-3.00
			8031.12			1.2	2.90-3.10	3.10-3.50
2.		กล่อง 1" x 1"	9070.10	6	6.00	1.0	1.60-1.80	1.70-1.90
			9070.12			1.2	1.90-2.10	2.20-2.20
3.		กล่อง 1" x 3"	1299.10	3	6.00	1.0	3.30-3.60	3.50-3.90
			1299.12			1.2	3.90-4.20	4.10-4.60
4.		กล่อง 1" x 4"	2524.10	2	6.00	1.0	4.10-4.40	4.30-4.80
			2524.12			1.2	4.90-5.30	5.20-5.80
5.		กล่อง 1 3/4" x 4"	1267.10	2	6.00	1.0	4.70-5.10	5.00-5.50
			1267.12			1.2	5.60-6.00	5.90-6.50
6.		กล่อง 2" x 4"	11464.12	2	6.00	1.2	5.90-6.20	6.20-6.90
			15954.12			1.5	7.30-7.90	7.70-8.50
7.		กล่อง 2" x 3"	13986	2	6.00	2.0	8.00-8.60	8.50-9.40

No	Drawing	รายการ	รหัส	เส้น : มัด	ความยาว (เมตร)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก : เส้น	
							Anodize	Powder Coat
1.		ตัวยู 3/4"x4"	807808	6	6.00	0.8	1.90-2.30	2.10-2.45
2.		ตัวยู 1/2"x1"3/4	808908	10	6.00	0.8	0.85-1.00	1.00-1.10
3.		ตัวแซด 4"	807710	10	6.00	1.0	2.20-2.60	2.40-2.60
			807712			1.2	2.65-3.00	2.80-3.10
4.		ตัวแซด 1"3/4	808808	10	6.00	0.8	0.80-0.90	0.85-0.95
			808810			1.0	1.00-1.30	1.20-1.40
5.		ตัวแซด 1"	1049906	40	6.00	0.6	0.50-0.55	0.50-0.60
			1049910			1.0	0.70-0.80	0.80-0.90
6.		ลูกฟูกเรียบขีด	1143808	0	6.00	0.8	1.70-2.00	1.90-2.30
			1143810			1.0	2.00-2.40	2.30-2.70
			1143812			1.2	2.40-2.80	2.70-3.00
			1143815			1.5	3.20-3.60	3.50-3.80
7.		ลูกฟูก กลอนเล็ก	601508	10	6.00	0.8	1.40-1.70	1.50-1.80
8.		ลูกฟูก กลอนใหญ่	601408	10	6.00	0.8	2.00-2.50	2.20-2.70
			601410			1.0	2.40-2.90	2.80-3.10
			601412			1.2	3.10-3.60	3.40-3.90
			601415			1.5	3.80-4.40	4.10-4.70
9.		ลูกฟูกสองหน้า	1315708	5	6.00	0.8	3.70-4.10	3.90-4.30
			1315710			1.0	4.00-4.50	4.30-4.70



FACEBOOK PAGE : aluframe



LINE @aluframe



www.thaialuwork.com



www.thaialuwork.com



0-2811-0405-10



info@thaialuwork.com

บริษัท ไทยอลูเวิร์ค จำกัด
THAI ALUWORK CO., LTD.

5/1 หมู่ 5 ถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
5/1 Moo 5, Puttasakorn Road, Suanluang, Kratumban, Samut Sakhon, Thailand 74110